


SCHEDA TECNICA – PETTORINA 2ACTIVE
COD. A50114

TESSUTO
Negastat Hydrofoil
Antiacido e antistatico irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

DESCRIZIONE
Pettorina da lavoro con bretelle con fibbie di chiusura in plastica.
Un tascone al petto con profilo a contrasto chiuso con aletta e velcro, due tasche anteriori interne chiuse con punto velcro.
Tessuto salvareni posteriore, chiusura della patta e apertura laterale con cerniera e bottone automatico.

TAGLIE
S, M, L, XL, XXL



Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	49	52	55	58	61
B – LUNGHEZZA FIANCO CON CINTURA	106,8	108,5	110,2	112	113,5

CE
IIª categoria
EN ISO 13688:2013+A1:2021

EN 1149-5:2018
EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

COLORI
01 – BLU
02 – BIANCO (SU RICHIESTA)



01 – BLU

TECHNICAL SHEET – 2ACTIVE DUNGAREES

CODE A50114

FABRIC


Negastat Hydrofoil
Acid proof and anti-static, non-shrink
65% polyester,
34% cotton,
1% conductive fiber
Weight 245 g/m²

DESCRIPTION

Work dungarees with braces and plastic buckles closures.
One large pocket at the chest with contrasting outline closed with flap and Velcro, two internal front pockets closed with Velcro.
Rear kidney protection fabric, flap closure and side opening with zip and snap button.

SIZES

S, M, L, XL, XXL



Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	49	52	55	58	61
B – OUTSEAM WITH BELT	106,8	108,5	110,2	112	113,5



2ND CATEGORY
EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6

COLOURS

- 01 – BLUE
- 02 – WHITE (ON DEMAND)



01 – BLUE

FICHA TÉCNICA – PETO 2ACTIVE

CÓD. A50114

COMPOSICIÓN


Negastat Hydrofoil
Antiácido y antiestático sanforizado
65% poliéster,
34% algodón,
1% fibra conductora
Peso 245 g/m²

DESCRIPCIÓN

Peto de trabajo con tirantes y hebillas de cierre en plástico.
Un bolsillo en el pecho con bordes en contraste cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos delanteros internos cerrados con solapa y velcro.
Tela posterior para proteger los riñones, cierre de solapa y abertura lateral con cremallera y botón automático.

TALLAS

S, M, L, XL, XXL



El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	49	52	55	58	61
B – LONGITUD DE CADERA CON LA CINTURILLA	106,8	108,5	110,2	112	113,5



IIª categoría
EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6



COLORES

01 – AZUL
02 – BLANCO (BAJO PEDIDO)




01 – AZUL

FISA TEHNICA – SALOPETĂ CU PIEPTAR 2ACTIVE
COD. A50114

MATERIAL
Negastat Hydrofoil
Antiacid și antistatic, nu intră la apă
65% poliester,
34% bumbac,
1% fibră conductivă
Greutate 245 g/m²

DESCRIERE
Salopetă de lucru cu pieptar, cu bretele cu catarame de închidere din plastic.
Un buzunar mare pe piept cu profil contrastant, închis cu clapă și scai, două buzunare interioare în față, închise cu clapă și scai.
Material de protecție la spate pentru rinichi, închidere a clapei și deschidere laterală cu fermoar și capsă.

MĂRIMI
S, M, L, XL, XXL



Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	49	52	55	58	61
B – LUNGIME PANTALON CU BETELIE	106,8	108,5	110,2	112	113,5



Categoria II
EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009 TIP 6



CULORI
01 – BLEUMARIN
02 – ALB (LA CERERE)



01 – BLEUMARIN