

SCHEDA TECNICA – GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA 38 CM

rossini.

COD. FR107

TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata

Peso 450 g/m²

Fodera in felpa di cotone



III^a categoria



EN 388:2016 + A1:2018
1442X



EN 407:2004
41244X

APPLICAZIONI

Industria in genere, manipolazione di componenti caldi, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, ruvidi, abrasivi e attività di saldatura e taglio.

DESCRIZIONE

Guanto a 5 dita tutto in tessuto di fibra aramidica alluminizzato, tutto foderato in felpa di cotone.

Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI: Abrasione, taglio, strappo e perforazione.

PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI: Comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi di metallo fuso.

TAGLIA

10



TECHNICAL SHEET – GLOVE IN ALUMINISED ARAMID FIBRE 38 CM

CODE FR107

FABRIC

Aluminised aramid fibre

Weight 450 g/m²

Cotton fleece lining

USE

Industry in general, handling of hot components, handling of objects with sharp, rough, abrasive edges as well as welding and cutting jobs.

DESCRIPTION

5-finger glove made entirely of aluminised aramid fibre fabric, fully lined with cotton fleece. All seams are in 50/3 Kevlar yarn.

PROTECTION AGAINST MECHANICAL RISKS: Abrasion, cutting, tearing and drilling.

PROTECTION AGAINST THERMAL RISKS: Fire behaviour, contact heat, convective heat, radiant heat, small splashes of molten metal.

SIZE

10

rossini.



3RD CATEGORY



EN 388:2016 + A1:2018
1442X



EN 407:2004
41244X



CÓD. FR107

COMPOSICIÓN

Fibra de aramida aluminizada

Peso 450 g/m²

Forro en felpa de algodón



IIIª categoría



EN 388:2016 + A1:2018
1442X



EN 407:2004
41244X

APLICACIONES

industria en general, manipulación de componentes calientes, manipulación de objetos con bordes afilados, rugosos, abrasivos y actividades de soldadura y corte.

DESCRIPCIÓN

Guante de 5 dedos en tejido de fibra de aramida aluminizada, forrado completamente en felpa de algodón. Costuras en hilo de Kevlar 50/3.

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS: Abrasión, cortes, desgarres y perforaciones.

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS: Comportamiento al fuego, calor por contacto, calor por convección, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido.

TALLA

10



FISA TEHNICA – MĂNUȘI DIN FIBRĂ DE ARAMIDĂ ALUMINIZATĂ DE 38 CM

rossini.

COD. FR107

MATERIAL

Fibră de aramidă aluminizată

Greutate 450 g/m²

Căptușeală din lână de bumbac



Categoria III



EN 388:2016 + A1:2018
1442X



EN 407:2004
41244X

UTILIZĂRI

Industrie în general, manipulare de componente calde, manipulare de obiecte cu muchii ascuțite, de obiecte aspre, abrazive și pentru activități de sudură și tăiere.

DESCRIERE

Mănușă cu 5 degete confecționată în întregime din țesătură din fibră de aramidă aluminizată, complet căptușită cu lână de bumbac.

Toate cusăturile sunt din fir de kevlar 50/3.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE: Frecare, tăiere, rupere și perforare.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE: Comportament la foc, căldură prin contact, căldură convectivă, căldură radiantă, împrăscare cu stropi de metal topit.

MĂRIME

10

