

## SCHEDA TECNICA – ARGON

COD. SSRC408

**ROSSINI.**  
TECH

CE...

EN ISO 20345:2022

EN 61340-5-1:2016

SIPS SR ESD

### CALZATURA METAL FREE

#### TOMAIA

Tessuto alta tenacità traspirante

Colore grigio / arancio fluo

#### DESCRIZIONE

Calzatura bassa dal peso leggero, solo 440 grammi, in esclusivo tessuto alta tenacità traspirante di colore grigio con applicazioni di colore arancio fluo. Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero e arancio fluo, linguetta imbottita, puntale in fibra di vetro ultralight, lamina antiperforazione non metallica ultralight, soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica. Suola antiscivolo in Eva Ultralight e battistrada in gomma.

**TOMAIA:** Tessuto alta tenacità traspirante

**FODERA:** R-DRY

**PUNTALE:** Fibra di vetro ultralight

**LAMINA:** Anti perforazione no metal ultralight

**SUOLA:** Eva Ultralight e battistrada in gomma

**TAGLIE:** 35 - 48 Calzata Il Mondo Point



**TECHNICAL SHEET – ARGON**  
**CODE SSRC408**

**rossini.**  
**TECH**

CE...

EN ISO 20345:2022  
EN 61340-5-1:2016  
SIPS SR ESD

**METAL FREE FOOTWEAR**

**UPPER**

High Tenacity breathable fabric  
Grey / fluorescent orange colour

**DESCRIPTION**

Low footwear with a light weight, only 440 grams, in exclusive grey High Tenacity breathable fabric with fluorescent orange applications. Black and fluorescent orange anti-smell R-DRY inner lining, padded tongue, ultralight fiberglass toe cap, ultralight anti-perforation non-metallic plate, anatomical insole, with anti-shock absorbing gel on the heel, removable, breathable and anti-static.

Anti-slip outsole in Ultralight Eva and rubber tread pattern.

**UPPER:** High-tenacity breathable fabric

**LINING:** R-DRY

**TOE CAP:** Ultralight fiberglass

**PLATE:** Ultralight anti-perforation no metal

**OUTSOLE:** Ultralight Eva and rubber tread pattern

**SIZES:** 35 - 48 11 Mondo Point Fit



**FICHA TÉCNICA – ARGON**  
**CÓD. SSRC408**

**ROSSINI.**  
**TECH**

CE...

EN ISO 20345:2022  
EN 61340-5-1:2016  
SIPS SR ESD

**CALZADO NO METÁLICO**

**EMPEINE**

Tejido de alta resistencia transpirable  
Color gris / Naranja fluorescente

**DESCRIPCIÓN**

Zapato bajo con un peso ligero, solo 440 gramos, con tejido exclusivo de alta resistencia y transpirable. Fabricada en color gris con detalles en naranja fluorescente. Forro interior anti olor R-DRY de color negro y naranja fluorescente, lengüeta acolchada. Puntera de fibra de vidrio ultralight. Plantilla antiperforación ultralight no metálica. Plantilla anatómica, perforada, con gel antichoque en el talón que absorbe el impacto, extraíble, transpirable y antiestática.

Suela antideslizante en Eva Ultralight y pisada en goma.

**EMPEINE:** Tejido de alta resistencia transpirable

**FORRO:** R-DRY

**PUNTERA:** Fibra de vidrio ultralight

**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:** Ultralight no metálica

**SUELA:** Eva Ultralight y pisada en goma

**TALLAS:** 35 - 48 11 Mondo Point Fit



**FISA TEHNICA – ARGON**  
**COD SSRC408**

**ROSSINI.**  
**TECH**

CE...

EN ISO 20345:2022  
EN 61340-5-1:2016  
SIPS SR ESD

**ÎNCĂLȚĂMINTE FĂRĂ ELEMENTE METALICE**

### CĂPUTĂ

High Tenacity respirabil  
Culoare gri / portocaliu fluorescent

### DESCRIERE

Pantofi de protecție ușori, doar 440 grame, din țesătură exclusivă High Tenacity respirabil gri cu aplicații fluorescente portocaliu. Tesătură interioară anti-miros R-DRY de culoare neagră cu elemente portocaliu fluorescent, limbă căptușită, bombeu ultraușor din fibră de sticlă, lamelă antiperforație nemetalică ultraușoară, brant detașabil, respirabil, anti-static în formă anatomică, cu absorbitor de șoc din gel în călcâi. Talpă din Ultralight Eva și cauciuc cu model.

**CĂPUTĂ:** High Tenacity respirabil

**CĂPTUȘEALĂ:** R-DRY

**BOMBEU:** Fibră de sticlă ultraușor

**LAMELĂ ANTIPERFORATIE:** nemetalică ultraușoară

**TALPĂ:** Eva Ultralight și cauciuc cu model

**MĂRIMI:** 35 - 48 11 Mondo Point Fit



## FICHE TECHNIQUE – ARGON

CODE SSRC408

**rossini.**  
TECH

CE...

EN ISO 20345:2022

EN 61340-5-1:2016

SIPS SR ESD

### EMPEIGNE

Tissu haute ténacité respirant  
Couleur grise / orange fluo

### DESCRIPTION

Chaussure basse légère, seulement de 400 grammes, en tissu exclusif haute ténacité respirant de couleur grise avec des applications de couleur orange fluo. Doublure intérieure R-DRY anti-odeur de couleur noire et orange fluo, languette rembourrée, embout en fibre de verre ultra-léger, lame anti-perforation non métallique et ultra-légère, semelle anatomique, ajourée, avec gel anti-choc sur le talon qui absorbe les chocs, amovible, respirant et anti-statique.

Semelle anti-dérapante en EAV ultra-léger et bande de roulement en caoutchouc.

**EMPEIGNE:** Tissu haute ténacité respirant

**DOBLURE:** R-DRY

**EMBOUT:** Fibre de verre ultra-léger

**LAME:** anti-perforation non métallique et ultra-léger

**SEMELLE:** EAV ultra-léger et bande de roulement en caoutchouc

**TAILLES:** 35 – 48      Chaussant: 11 Mondo Point

### CHAUSSURE SANS MÉTAL

